
| FAVI PIRED | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004243012003**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4243012003**<br>NUMER | **2019-04-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **829** | 0.84 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-50** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1311** | 0.83 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1144** | 0.79 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1220** | 0.82 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.76 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1108** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **87** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.6** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.3** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **5.2** | 0.91 |
| % LAKTOZY | **0.01** | 0.91 |
| LICZBA CÓREK | **68** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **119** | 0.69 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **128** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.86 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **125** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **141** | 0.83 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A2 | BLF | RP1F | CNF | AK | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | AA | LGBS | POF | POF |
| SCDF | | | | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **114** | mały | | duży | 0.78 | 20 | 15 |
| siła mleczności | GF | **112** | niepożądany | | pożądany | 0.80 | 20 | 15 |
| nogi-racice | GF | **121** | niepożądane | | pożądane | 0.76 | 20 | 15 |
| wymię | GF | **128** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | 20 | 15 |
| budowa ogólna | GF | **122** | niepożądana | | pożądana | 0.80 | 20 | 15 |
| wysokość w krzyżu | GF | **118** | niski | | wysoki | 0.88 | 20 | 15 |
| głębokość tułowia | GF | **85** | płytki | | głęboki | 0.84 | 20 | 15 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **80** | wąska | | szeroka | 0.84 | 20 | 15 |
| ustawienie zadu | GF | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 20 | 15 |
| szerokość zadu | GF | **104** | wąski | | szeroki | 0.85 | 20 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 20 | 15 |
| racice | GF | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.78 | 20 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **126** | iksowate | | równolegle | 0.77 | 20 | 15 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **121** | luźne | | mocne | 0.84 | 20 | 15 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **131** | niskie | | wysokie | 0.84 | 20 | 15 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **121** | słabe | | mocne | 0.82 | 20 | 15 |
| położenie wymienia | GF | **132** | niskie | | wysokie | 0.87 | 20 | 15 |
| szerokość wymienia | GF | **111** | wąskie | | szerokie | 0.80 | 20 | 15 |
| ustawienie strzyków | GF | **93** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 20 | 15 |
| długość strzyków | GF | **100** | krótkie | | długie | 0.88 | 20 | 15 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 20 | 15 |
| charakter mleczny | GF | **117** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | 20 | 15 |
| kondycja | GF | **64** | słaba | | mocna | 0.87 | 20 | 15 |
| lokomocja | GF | **127** | słaba | | dobra | 0.77 | 6 | 4 |
| struktura kostna | GF | **127** | słaba | | dobra | 0.81 | 20 | 15 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **101** | | | | 0.72 | 27 | 20 |
| temperament | GF | **77** | | | | 0.58 | 8 | 8 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **112** | | | | 0.72 | 40 | 24 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **108** | | | | 0.71 | 18 | 15 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **111** | | | | 0.68 | 38 | 24 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **106** | | | | 0.76 | 34 | 25 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **114** | | | | 0.50 | 2 | 2 |