
# MORIENNE
NAZWA

| FRAM004296005732 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4296005732** | **1996-09-09** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **600** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-84** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **890** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **882** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **837** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1009** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-675** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-179** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.2** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 41 | 40 |
| wymię | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 41 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 41 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.80 | 41 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.58 | 41 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.63 | 41 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 41 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.71 | 41 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 41 | 40 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.66 | 41 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.63 | 41 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **78** | słabe | | mocne | 0.57 | 41 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.76 | 41 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **67** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 41 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.72 | 41 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **75** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 41 | 40 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 41 | 40 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.44 | 41 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **87** | | | | 0.40 | 41 | 40 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.30 | 41 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.40 | 87 | 87 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.41 | 60 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |