
# COGENT NOMADE
NAZWA

| FRAM004297009113 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4297009113** | **1997-07-10** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **594** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-48** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **859** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **853** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **820** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **998** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1022** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-638** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.6** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.15** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **98** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **67** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **71** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.50 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 49 | 34 |
| wymię | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 49 | 34 |
| budowa ogólna | MACE | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 49 | 34 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.78 | 49 | 34 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.69 | 49 | 34 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.63 | 49 | 34 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 49 | 34 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.69 | 49 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 49 | 34 |
| racice | MACE | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 49 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.42 | 49 | 34 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **68** | luźne | | mocne | 0.66 | 49 | 34 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.62 | 49 | 34 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.54 | 49 | 34 |
| położenie wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.74 | 49 | 34 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **67** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 49 | 34 |
| długość strzyków | MACE | **76** | krótkie | | długie | 0.76 | 49 | 34 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **85** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 48 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 49 | 34 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.66 | 49 | 34 |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.39 | 49 | 34 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **85** | | | | 0.38 | 49 | 34 |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.29 | 49 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.34 | 64 | 27 |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |