
# TARIM SAT
NAZWA

| FRAM004403431309 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4403431303** | **2002-05-30** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **81** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **834** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **777** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **993** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **945** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-240** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **457** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.3** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.3** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **95** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **75** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **70** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 80 | 77 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 80 | 77 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 80 | 77 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.85 | 80 | 77 |
| głębokość tułowia | MACE | **82** | płytki | | głęboki | 0.60 | 80 | 77 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **67** | wąska | | szeroka | 0.69 | 80 | 77 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 80 | 77 |
| szerokość zadu | MACE | **85** | wąski | | szeroki | 0.78 | 80 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 80 | 77 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 80 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 80 | 77 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.71 | 80 | 77 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.68 | 80 | 77 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.59 | 80 | 77 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.82 | 80 | 77 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **130** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 80 | 77 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.76 | 80 | 77 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **125** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 80 | 77 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 80 | 77 |
| kondycja | MACE | **82** | słaba | | mocna | 0.66 | 49 | 47 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.46 | 80 | 77 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.41 | 80 | 77 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.29 | 80 | 77 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.40 | 203 | 182 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **66** | | | | 0.42 | 144 | 95 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.41 | 137 | 95 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |