
| TADDEO TR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004435729186** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR4435729186** NUMER | **2002-09-03** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **624** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **45** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **786** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **881** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **917** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1001** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-700** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **414** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.1** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **83** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **86** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 67 | 65 |
| wymię | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 67 | 65 |
| budowa ogólna | MACE | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 67 | 65 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.84 | 67 | 65 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.58 | 67 | 65 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.66 | 67 | 65 |
| ustawienie zadu | MACE | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 67 | 65 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.76 | 67 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 67 | 65 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 67 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 67 | 65 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **73** | luźne | | mocne | 0.69 | 67 | 65 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.66 | 67 | 65 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.57 | 67 | 65 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.80 | 67 | 65 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 67 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.74 | 67 | 65 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 67 | 65 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 67 | 65 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.65 | 47 | 46 |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.45 | 67 | 65 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.40 | 67 | 65 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.28 | 67 | 65 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.40 | 223 | 172 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.40 | 171 | 86 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.31 | 217 | 172 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 83 | | | | 0.39 | 166 | 86 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |