
| TABARCA | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004437471794**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4437471794**<br>NUMER | **2002-04-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **626** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **154** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **817** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **723** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **895** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **968** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-515** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **320** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **17.6** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **56** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **67** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **61** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 51 | 48 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 51 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 51 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **79** | niski | | wysoki | 0.82 | 51 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.58 | 51 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.64 | 51 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **66** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 51 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **85** | wąski | | szeroki | 0.73 | 51 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 51 | 48 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 51 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 51 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **75** | luźne | | mocne | 0.67 | 51 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.64 | 51 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.56 | 51 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.77 | 51 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 51 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.73 | 51 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 51 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 51 | 48 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.62 | 34 | 31 |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.44 | 51 | 48 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.41 | 51 | 48 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.32 | 51 | 48 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.41 | 134 | 106 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.39 | 95 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.32 | 125 | 106 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.39 | 87 | 53 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |