
# PADERN LOR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM004451421549**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4451421549**<br>NUMER | **1999-07-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **655** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **57** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **866** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **863** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **977** | 0.76 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-525** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **318** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.1** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **2919** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **2397** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.54 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 945 | 787 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 945 | 787 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 945 | 787 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.91 | 945 | 787 |
| głębokość tułowia | MACE | **119** | płytki | | głęboki | 0.63 | 945 | 787 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.80 | 945 | 787 |
| ustawienie zadu | MACE | **119** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 945 | 787 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.87 | 945 | 787 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | 945 | 787 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.68 | 945 | 787 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.73 | 945 | 787 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.81 | 945 | 787 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.79 | 945 | 787 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.65 | 945 | 787 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.90 | 945 | 787 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **109** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 945 | 787 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.82 | 945 | 787 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 945 | 787 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 945 | 787 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.80 | 828 | 682 |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.54 | 945 | 787 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.36 | 945 | 787 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.17 | 945 | 787 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.45 | 6700 | 4772 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.55 | 4860 | 2386 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.44 | 6558 | 4772 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **116** | | | | 0.66 | 4853 | 2386 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |