# PEYRUS ITA
NAZWA

| FRAM004460607036 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4460607036** | **1999-09-21** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **570** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-85** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **820** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **831** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **847** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **970** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-931** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **49** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **86** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **84** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **64** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **59** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 44 | 44 |
| wymię | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 44 | 44 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 44 | 44 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.81 | 44 | 44 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.56 | 44 | 44 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **119** | wąska | | szeroka | 0.63 | 44 | 44 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 44 | 44 |
| szerokość zadu | MACE | **126** | wąski | | szeroki | 0.72 | 44 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 44 | 44 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 44 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **64** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 44 | 44 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | mocne | 0.66 | 44 | 44 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.62 | 44 | 44 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **78** | słabe | | mocne | 0.55 | 44 | 44 |
| położenie wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.76 | 44 | 44 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 44 | 44 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.72 | 44 | 44 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 44 | 44 |
| charakter mleczny | MACE | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 44 | 44 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **63** | słaba | | dobra | 0.40 | 44 | 44 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **78** | | | | 0.32 | 44 | 44 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.17 | 44 | 44 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.39 | 233 | 168 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.41 | 196 | 84 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.28 | 212 | 168 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 80 | | | | 0.38 | 175 | 84 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |