
| RICAN CONV | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004460607050** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR4460607050** NUMER | **2000-01-15** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **560** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-153** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **787** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **852** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **907** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1031** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1572** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **221** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.37** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **88** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **90** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **72** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 50 | 49 |
| wymię | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 50 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 50 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.82 | 50 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.59 | 50 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.65 | 50 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 50 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.74 | 50 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 50 | 49 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 50 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 50 | 49 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **71** | luźne | | mocne | 0.68 | 50 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.65 | 50 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.58 | 50 | 49 |
| położenie wymienia | MACE | **66** | niskie | | wysokie | 0.78 | 50 | 49 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 50 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.73 | 50 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 50 | 49 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 50 | 49 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **85** | słaba | | dobra | 0.46 | 50 | 49 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.40 | 50 | 49 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.30 | 50 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.44 | 218 | 180 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.44 | 172 | 90 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.34 | 206 | 180 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 77 | < | | | 0.43 | 160 | 90 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |