# PIVOT HENU
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM004468931665**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4468931665**<br>NUMER | **1999-01-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **527** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-99** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **665** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **826** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **851** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **980** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1782** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-556** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.9** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **78** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **79** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **77** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **47** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 54 | 54 |
| wymię | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 54 | 54 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 54 | 54 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **82** | niski | | wysoki | 0.82 | 54 | 54 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.55 | 54 | 54 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.63 | 54 | 54 |
| ustawienie zadu | MACE | **88** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 54 | 54 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.73 | 54 | 54 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 54 | 54 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 48 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 48 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.66 | 54 | 54 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.63 | 54 | 54 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **67** | słabe | | mocne | 0.54 | 54 | 54 |
| położenie wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.78 | 54 | 54 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 54 | 54 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.72 | 54 | 54 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 54 | 54 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 54 | 54 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.39 | 54 | 54 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.31 | 54 | 54 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.16 | 54 | 54 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.37 | 228 | 150 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **70** | | | | 0.37 | 190 | 79 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.26 | 202 | 158 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.35 | 166 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |