
| NAMBON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004497034705** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR4497034705** NUMER | **1997-10-15** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **597** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-161** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **948** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **853** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **947** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **961** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-458** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-189** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-31.6** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.8** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **73** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **76** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **86** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 58 | 58 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 58 | 58 |
| budowa ogólna | MACE | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 58 | 58 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **69** | niski | | wysoki | 0.83 | 58 | 58 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.57 | 58 | 58 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.64 | 58 | 58 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 58 | 58 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.74 | 58 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 58 | 58 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.67 | 58 | 58 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.64 | 58 | 58 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.56 | 58 | 58 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.78 | 58 | 58 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **82** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 58 | 58 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.73 | 58 | 58 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **68** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 58 | 58 |
| charakter mleczny | MACE | **79** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 58 | 58 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.43 | 58 | 58 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.40 | 58 | 58 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.31 | 58 | 58 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.41 | 195 | 152 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.39 | 161 | 76 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.31 | 145 | 145 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.37 | 113 | 76 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |