
# OTEGO CORK
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM004498050254**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4498050254**<br>NUMER | **1998-07-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **594** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-155** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **859** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **935** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **960** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **952** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-957** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-155** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.4** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.07** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.5** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **97** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **99** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **73** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 62 | 58 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 62 | 58 |
| budowa ogólna | MACE | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 62 | 58 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.84 | 62 | 58 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.58 | 62 | 58 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.66 | 62 | 58 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 62 | 58 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.75 | 62 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 62 | 58 |
| racice | MACE | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 28 | 27 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.49 | 28 | 27 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **77** | luźne | | mocne | 0.69 | 62 | 58 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.66 | 62 | 58 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **71** | słabe | | mocne | 0.57 | 62 | 58 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.79 | 62 | 58 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 62 | 58 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.74 | 62 | 58 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 62 | 58 |
| charakter mleczny | MACE | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 62 | 58 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **91** | słaba | | dobra | 0.44 | 62 | 58 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.37 | 62 | 58 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.25 | 62 | 58 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.41 | 230 | 198 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.42 | 176 | 99 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.39 | 145 | 99 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |