
| ROTY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004509620396** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR4509620396** NUMER | **2000-09-14** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **583** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **74** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **768** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **699** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **899** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **946** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-737** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **127** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.8** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **49** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **51** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **88** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **63** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **70** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **62** | 0.47 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 42 | 41 |
| wymię | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 42 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 42 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **78** | niski | | wysoki | 0.81 | 42 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.56 | 42 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.61 | 42 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 42 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.71 | 42 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 42 | 41 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 42 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 42 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.65 | 42 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.61 | 42 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.54 | 42 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.75 | 42 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 42 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **83** | krótkie | | długie | 0.71 | 42 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 42 | 41 |
| charakter mleczny | MACE | **87** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 42 | 41 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **83** | słaba | | dobra | 0.41 | 42 | 41 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.35 | 42 | 41 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.23 | 42 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.38 | 142 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **74** | | | | 0.38 | 112 | 51 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.29 | 137 | 102 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 82 | | | | 0.36 | 108 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |