
| USMALOU |
|---|
| NAZWA |

| FRAM004509934205 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4509934205** | **2003-12-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **611** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-77** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **898** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **822** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **941** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1039** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1230** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-260** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.4** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **85** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **85** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **71** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 52 | 50 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 52 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 52 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.82 | 52 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.56 | 52 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.62 | 52 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 52 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.73 | 52 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 52 | 50 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 52 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 52 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.66 | 52 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.63 | 52 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.55 | 52 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.77 | 52 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **62** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 52 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.72 | 52 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 52 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 52 | 50 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.65 | 52 | 50 |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.40 | 52 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.34 | 52 | 50 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.21 | 52 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.37 | 201 | 170 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.39 | 145 | 85 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.36 | 141 | 85 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |