
| POL WIN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004747028355**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4747028355**<br>NUMER | **1999-01-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **636** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **40** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **836** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **921** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **866** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-823** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-81** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.3** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.4** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **115** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **118** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 83 | 82 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 83 | 82 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 83 | 82 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.85 | 83 | 82 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.59 | 83 | 82 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **88** | wąska | | szeroka | 0.68 | 83 | 82 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 83 | 82 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.77 | 83 | 82 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **131** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 83 | 82 |
| racice | MACE | **60** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 73 | 73 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 73 | 73 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.71 | 83 | 82 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.68 | 83 | 82 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.58 | 83 | 82 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.82 | 83 | 82 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **80** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 83 | 82 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.76 | 83 | 82 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 83 | 82 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 83 | 82 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **74** | słaba | | dobra | 0.46 | 83 | 82 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.39 | 83 | 82 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.28 | 83 | 82 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.42 | 265 | 222 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.42 | 198 | 118 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.31 | 226 | 226 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.40 | 163 | 118 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |