
# UCIOL SIN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM004917022391**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4917022391**<br>NUMER | **2003-03-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-24** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **866** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **896** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **964** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **972** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-747** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **0** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.2** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.1** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **75** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **80** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **117** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | | | pożądane | 0.39 | 48 | 48 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | | | pożądane | 0.56 | 48 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | | | pożądana | 0.58 | 48 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | | | wysoki | 0.81 | 48 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | | | głęboki | 0.56 | 48 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | | | szeroka | 0.62 | 48 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.73 | 48 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | | | szeroki | 0.72 | 48 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **85** | pionowa | | | | podsiebna | 0.62 | 48 | 48 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.48 | 48 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | | | równolegle | 0.55 | 48 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | | | mocne | 0.66 | 48 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | | | wysokie | 0.62 | 48 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | | | | mocne | 0.55 | 48 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | | | wysokie | 0.76 | 48 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | | | | wąskie | 0.73 | 48 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | | | długie | 0.72 | 48 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **81** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.74 | 48 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.48 | 48 | 48 |
| kondycja | MACE | **88** | słaba | | | | mocna | 0.65 | 48 | 48 |
| lokomocja | MACE | **83** | słaba | | | | dobra | 0.40 | 48 | 48 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | | | 0.34 | 48 | 48 |
| temperament | MACE | **109** | | | | | | 0.20 | 48 | 48 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | | | 0.39 | 220 | 146 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | | | 0.39 | 163 | 80 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **78** | | | | | | 0.28 | 218 | 160 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 74 | < | | | 0.37 | 164 | 80 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |