
# HORSENS MA
NAZWA

| FRAM004992034693 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4992034693** | **1992-12-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-63** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **853** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **912** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **944** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **883** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-551** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-135** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.3** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2.4** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **508** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **485** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 70 | 68 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 154 | 149 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 154 | 149 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **65** | niski | | wysoki | 0.88 | 154 | 149 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.59 | 154 | 149 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.67 | 70 | 68 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 154 | 149 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.76 | 154 | 149 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **123** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 154 | 149 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.75 | 154 | 149 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.73 | 154 | 149 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.62 | 154 | 149 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.85 | 154 | 149 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **80** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 154 | 149 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.79 | 154 | 149 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 154 | 149 |
| charakter mleczny | MACE | **76** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 70 | 68 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.46 | 70 | 68 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.42 | 154 | 149 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.31 | 154 | 149 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.48 | 1008 | 970 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **73** | | | | 0.53 | 752 | 485 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **76** | | | | 0.40 | 800 | 800 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 71 | < | | | 0.55 | 567 | 485 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |