
| ORSEC | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM005112758011**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5112758011**<br>NUMER | **1998-09-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-105** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **874** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **883** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **920** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-959** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-326** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.2** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.14** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **86** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **84** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **77** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 71 | 68 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 71 | 68 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 71 | 68 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.85 | 71 | 68 |
| głębokość tułowia | MACE | **115** | płytki | | głęboki | 0.60 | 71 | 68 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.68 | 71 | 68 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 71 | 68 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | | szeroki | 0.77 | 71 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 71 | 68 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 61 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 61 | 59 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.71 | 71 | 68 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.68 | 71 | 68 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.59 | 71 | 68 |
| położenie wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.81 | 71 | 68 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 71 | 68 |
| długość strzyków | MACE | **73** | krótkie | | długie | 0.76 | 71 | 68 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 71 | 68 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 71 | 68 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.46 | 71 | 68 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.39 | 71 | 68 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.28 | 71 | 68 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.43 | 201 | 168 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.43 | 153 | 84 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.41 | 116 | 84 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |