
| PICADOR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM005112758136** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR5112758136** NUMER | **1999-06-28** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-231** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1044** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1048** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **971** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **980** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-440** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-460** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-34.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.2** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **84** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **88** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **87** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **107** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 78 | 73 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 78 | 73 |
| budowa ogólna | MACE | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 78 | 73 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **68** | niski | | wysoki | 0.85 | 78 | 73 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.58 | 78 | 73 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.67 | 78 | 73 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 78 | 73 |
| szerokość zadu | MACE | **78** | wąski | | szeroki | 0.77 | 78 | 73 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 78 | 73 |
| racice | MACE | **72** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 78 | 73 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 78 | 73 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.70 | 78 | 73 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.67 | 78 | 73 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.58 | 78 | 73 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.81 | 78 | 73 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 78 | 73 |
| długość strzyków | MACE | **120** | krótkie | | długie | 0.75 | 78 | 73 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 78 | 73 |
| charakter mleczny | MACE | **85** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 78 | 73 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.44 | 78 | 73 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **88** | | | | 0.34 | 78 | 73 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.20 | 78 | 73 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.38 | 210 | 176 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.39 | 150 | 88 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **109** | | | | 0.36 | 115 | 88 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |