
| JOCCO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM005112948634**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5112948634**<br>NUMER | **2000-06-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **635** | 0.77 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-33** | 0.87 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **874** | 0.78 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **864** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1001** | 0.76 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.66 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1261** | 0.84 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-562** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.5** | 0.89 |
| % TŁUSZCZU | **0.29** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.2** | 0.86 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-10.5** | 0.57 |
| % LAKTOZY | **0.19** | 0.57 |
| LICZBA CÓREK | **6** | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | **5** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **79** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | - | - |
| wymię | I | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | - | - |
| budowa ogólna | I | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **94** | niski | | wysoki | 0.90 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **86** | płytki | | głęboki | 0.82 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **83** | wąska | | szeroka | 0.82 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | - | - |
| szerokość zadu | I | **92** | wąski | | szeroki | 0.83 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.86 | - | - |
| racice | I | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **80** | iksowate | | równolegle | 0.68 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **98** | luźne | | mocne | 0.85 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **104** | niskie | | wysokie | 0.74 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **111** | słabe | | mocne | 0.85 | - | - |
| położenie wymienia | I | **100** | niskie | | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **107** | szerokie | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | I | **99** | krótkie | | długie | 0.95 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **96** | słaba | | mocna | 0.88 | - | - |
| lokomocja | I | **92** | słaba | | dobra | 0.63 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.42 | 51 | 38 |
| temperament | F | **107** | | | | 0.32 | 3 | 3 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **96** | | | | 0.53 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **101** | | | | 0.72 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **106** | | | | 0.57 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **104** | | | | 0.72 | 1 | 1 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |