
# IMPULSE
NAZWA

| FRAM005193406517 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR5193406517** | **1993-11-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **586** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-192** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **986** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **967** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **768** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **889** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-768** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-906** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.8** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **0.36** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-27.5** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | | | pożądane | | - | - |
| wymię | I | **71** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.59 | - | - |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **65** | niski | < | | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **84** | płytki | | | | głęboki | 0.57 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | I | **77** | uniesiony | < | | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | **82** | wąski | | | | szeroki | 0.72 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **140** | pionowa | | | > | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | **65** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.52 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **78** | luźne | < | | | mocne | 0.74 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **67** | niskie | < | | | wysokie | 0.69 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **73** | słabe | < | | | mocne | 0.61 | - | - |
| położenie wymienia | I | **87** | niskie | | | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **82** | szerokie | | | | wąskie | 0.85 | - | - |
| długość strzyków | I | **100** | krótkie | | | | długie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **77** | zewnętrzne | < | | | wewnętrzne | 0.82 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **85** | | | | 0.31 | 87 | 75 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.13 | 87 | 75 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.34 | 157 | 157 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **78** | < | | | 0.37 | 95 | 95 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.32 | 28 | 28 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |