
# ESHOW ISY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM005368789356**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5368789356**<br>NUMER | **2009-12-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-104** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **847** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **952** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1124** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1058** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1154** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **36** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.6** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.8** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **227** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **225** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.72 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **77** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 51 | 48 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 51 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **120** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 51 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **120** | niski | | wysoki | 0.83 | 51 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.59 | 51 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.65 | 51 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 51 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **115** | wąski | | szeroki | 0.74 | 51 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 51 | 48 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 51 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **113** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 51 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.68 | 51 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.65 | 51 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.57 | 51 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.78 | 51 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 51 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.74 | 51 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 51 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **124** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 51 | 48 |
| kondycja | MACE | **75** | słaba | | mocna | 0.68 | 51 | 48 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.46 | 51 | 48 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.42 | 51 | 48 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.32 | 51 | 48 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **74** | | | | 0.47 | 538 | 450 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **119** | | | | 0.49 | 391 | 225 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.39 | 537 | 450 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.49 | 391 | 225 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |