# JISCAR DAN
NAZWA

| FRAM005394029044 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR5394029044** | **1994-07-28** |
| NUMER | DATA UR. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JISCAR DAN HOLFRAM005394029044 B | DANNIX HOLFRAM003588001281 B | CHIEF MARK HOLUSAM000001773417 B |
| | | - HOLUUUF000011228295 K |
| | - HOLFRAF005189001650 K | CLEITUS HOLUSAM000001879085 B |
| | | - HOLUSAF000012864328 K |

## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **590** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-37** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **900** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **722** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **880** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **998** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-725** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-46** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.7** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.7** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **76** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **86** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **75** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **67** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **58** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 19 | 19 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 54 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 54 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.83 | 54 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.55 | 54 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.56 | 19 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **83** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 54 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.64 | 54 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **152** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 54 | 53 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.69 | 54 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.66 | 54 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.59 | 54 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.79 | 54 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 54 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.74 | 54 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 54 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 19 | 19 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **69** | słaba | | dobra | 0.38 | 19 | 19 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.40 | 54 | 53 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.28 | 54 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.35 | 71 | 71 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.41 | 31 | 31 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.28 | 62 | 62 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.40 | 27 | 27 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |