
# PIDEONTAL
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM005500195404**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5500195404**<br>NUMER | **1999-10-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **643** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **107** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **871** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **859** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **852** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **937** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-259** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-113** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.6** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.33** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **61** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.39 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **79** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 47 | 46 |
| wymię | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 47 | 46 |
| budowa ogólna | MACE | **65** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 47 | 46 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **69** | niski | | wysoki | 0.81 | 47 | 46 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.54 | 47 | 46 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.61 | 47 | 46 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 47 | 46 |
| szerokość zadu | MACE | **85** | wąski | | szeroki | 0.72 | 47 | 46 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 47 | 46 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 47 | 46 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 47 | 46 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | mocne | 0.65 | 47 | 46 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.61 | 47 | 46 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | | mocne | 0.52 | 47 | 46 |
| położenie wymienia | MACE | **60** | niskie | | wysokie | 0.76 | 47 | 46 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **76** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 47 | 46 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.71 | 47 | 46 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **81** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 47 | 46 |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.45 | 47 | 46 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **78** | słaba | | dobra | 0.38 | 47 | 46 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **81** | | | | 0.28 | 47 | 46 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.12 | 47 | 46 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.34 | 153 | 132 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.34 | 121 | 66 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.22 | 135 | 132 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.32 | 103 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |