
| USYLK | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM005500459513** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR5500459513** NUMER | **2003-06-14** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **701** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **29** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **975** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **949** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1024** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **138** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **316** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **216** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **167** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 100 | 90 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 100 | 90 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 100 | 90 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.86 | 100 | 90 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.60 | 100 | 90 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **88** | wąska | | szeroka | 0.70 | 100 | 90 |
| ustawienie zadu | MACE | **114** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 100 | 90 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.79 | 100 | 90 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 100 | 90 |
| racice | MACE | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 100 | 90 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 100 | 90 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.72 | 100 | 90 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.69 | 100 | 90 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.60 | 100 | 90 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.83 | 100 | 90 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 100 | 90 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.77 | 100 | 90 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 100 | 90 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 100 | 90 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.72 | 100 | 90 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.48 | 100 | 90 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.42 | 100 | 90 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.31 | 100 | 90 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.46 | 516 | 334 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.48 | 388 | 167 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.37 | 509 | 334 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.48 | 380 | 167 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |