
| EREAC |
|---|
| NAZWA |

| FRAM005631922752 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR5631922752** | **2009-07-13** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **701** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **244** | 0.95 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **823** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **804** | 0.77 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1033** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1058** | 0.77 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **57** | 0.91 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **782** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.3** | 0.96 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **28.4** | 0.95 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **36.8** | 0.96 |
| % LAKTOZY | **-0.01** | 0.96 |
| LICZBA CÓREK | **210** | 0.96 |
| LICZBA OBÓR | **158** | 0.96 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.63 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.76 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.89 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.79 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.96 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **116** | mały | | duży | 0.86 | 112 | 82 |
| siła mleczności | F | **114** | niepożądany | | pożądany | 0.88 | 112 | 82 |
| nogi-racice | FI | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.86 | 112 | 82 |
| wymię | F | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.82 | 112 | 82 |
| budowa ogólna | F | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.84 | 112 | 82 |
| wysokość w krzyżu | FI | **106** | niski | | wysoki | 0.96 | 112 | 82 |
| głębokość tułowia | F | **111** | płytki | | głęboki | 0.89 | 112 | 82 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **112** | wąska | | szeroka | 0.88 | 112 | 82 |
| ustawienie zadu | F | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.92 | 112 | 82 |
| szerokość zadu | F | **104** | wąski | | szeroki | 0.89 | 112 | 82 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 112 | 82 |
| racice | F | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 112 | 82 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **108** | iksowate | | równolegle | 0.74 | 112 | 82 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **92** | luźne | | mocne | 0.87 | 112 | 82 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **101** | niskie | | wysokie | 0.87 | 112 | 82 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **104** | słabe | | mocne | 0.83 | 112 | 82 |
| położenie wymienia | F | **98** | niskie | | wysokie | 0.92 | 112 | 82 |
| szerokość wymienia | F | **107** | wąskie | | szerokie | 0.85 | 112 | 82 |
| ustawienie strzyków | F | **97** | szerokie | | wąskie | 0.90 | 112 | 82 |
| długość strzyków | F | **129** | krótkie | | długie | 0.92 | 112 | 82 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 112 | 82 |
| charakter mleczny | F | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.91 | 112 | 82 |
| kondycja | F | **91** | słaba | | mocna | 0.91 | 112 | 82 |
| lokomocja | FI | **107** | słaba | | dobra | 0.82 | 55 | 39 |
| struktura kostna | F | **92** | gruba | | płaska | 0.87 | 112 | 82 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **107** | | | | 0.80 | 100 | 68 |
| temperament | F | **105** | | | | 0.65 | 60 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.71 | 61 | 39 |
| przebieg porodu matczyny | F | **98** | | | | 0.45 | 57 | 40 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.70 | 109 | 62 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 81 | | | | 0.75 | 116 | 87 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | 98 | | | | 0.25 | 5 | 3 |