
| CARPACCIO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM005632667490** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR5632667490** NUMER | **2007-12-10** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **718** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **87** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **946** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **936** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1080** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1064** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-27** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-112** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.26** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **84** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **84** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 38 | 35 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 38 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 38 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.80 | 38 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **113** | płytki | | głęboki | 0.55 | 38 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.60 | 38 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 38 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **109** | wąski | | szeroki | 0.70 | 38 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 38 | 35 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 38 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 38 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | mocne | 0.64 | 38 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.61 | 38 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **113** | słabe | | mocne | 0.54 | 38 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.74 | 38 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 38 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.70 | 38 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 38 | 35 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 38 | 35 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.63 | 38 | 35 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.42 | 38 | 35 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.40 | 38 | 35 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.32 | 38 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.43 | 226 | 168 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.41 | 164 | 84 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.34 | 218 | 168 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 105 | | | | 0.40 | 158 | 84 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |