# JERK MOUNT
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM005694019387**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5694019387**<br>NUMER | **1994-06-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **568** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-86** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **825** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **876** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **787** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **943** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1442** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-689** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.8** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.34** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.9** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **102** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 55 | 53 |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **61** | niski | | wysoki | 0.82 | 55 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.33 | 55 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | MACE | **82** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 55 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.35 | 55 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 55 | 53 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.66 | 55 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.63 | 55 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **71** | słabe | | mocne | 0.55 | 55 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.78 | 55 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **87** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 55 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.72 | 55 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **78** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 55 | 53 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.36 | 55 | 53 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.25 | 55 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.34 | 78 | 78 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.39 | 35 | 35 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.26 | 58 | 58 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.35 | 25 | 25 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |