
| TRENEL GAR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM005802502166**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5802502166**<br>NUMER | **2002-10-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **603** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-32** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **798** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **849** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **989** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **948** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-476** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **375** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.2** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.5** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **72** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **74** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **79** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **65** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 63 | 61 |
| wymię | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 63 | 61 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 63 | 61 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.84 | 63 | 61 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.59 | 63 | 61 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.66 | 63 | 61 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 63 | 61 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.76 | 63 | 61 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 63 | 61 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 63 | 61 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 63 | 61 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.69 | 63 | 61 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.66 | 63 | 61 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **113** | słabe | | mocne | 0.58 | 63 | 61 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.80 | 63 | 61 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 63 | 61 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.75 | 63 | 61 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **121** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 63 | 61 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 63 | 61 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.68 | 59 | 57 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.47 | 63 | 61 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.41 | 63 | 61 |
| temperament | MACE | **114** | | | | 0.31 | 63 | 61 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.43 | 201 | 136 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.41 | 160 | 74 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **64** | | | | 0.34 | 182 | 148 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **74** | < | | | 0.40 | 142 | 74 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |