
| PERERA | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM005925422685**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5925422685**<br>NUMER | **1999-10-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **590** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-277** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **969** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **927** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1024** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **920** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-909** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-770** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.2** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-20.7** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **127** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **101** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.44 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 95 | 70 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 95 | 70 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 95 | 70 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.87 | 95 | 70 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.74 | 95 | 70 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.74 | 95 | 70 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 95 | 70 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.81 | 95 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 95 | 70 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 95 | 70 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 95 | 70 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.75 | 95 | 70 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.65 | 95 | 70 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **87** | słabe | | mocne | 0.69 | 95 | 70 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.82 | 95 | 70 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **82** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 95 | 70 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.85 | 95 | 70 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 95 | 70 |
| charakter mleczny | MACE | **72** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 95 | 70 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **91** | słaba | | dobra | 0.48 | 86 | 62 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.34 | 69 | 54 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.18 | 42 | 38 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.36 | 133 | 92 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.37 | 105 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.25 | 110 | 98 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 72 | < | | | 0.34 | 83 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |