
| GLORESCO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM005991013274**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609431149**<br>NUMER | **1991-09-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **650** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-87** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **982** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **936** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **936** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-107** | 0.81 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **202** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.1** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **-0.24** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.1** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-23.7** | 0.42 |
| % LAKTOZY | **-0.36** | 0.42 |
| LICZBA CÓREK | **2** | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.76 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.73 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | - | - |
| wymię | I | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | - | - |
| budowa ogólna | I | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **97** | niski | | wysoki | 0.90 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **116** | płytki | | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **112** | wąska | | szeroka | 0.79 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **116** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | - | - |
| szerokość zadu | I | **107** | wąski | | szeroki | 0.83 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | - | - |
| racice | I | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **87** | luźne | | mocne | 0.80 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **77** | niskie | | wysokie | 0.77 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **105** | słabe | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **85** | niskie | | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **99** | szerokie | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | I | **110** | krótkie | | długie | 0.84 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | - | - |
| charakter mleczny | I | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.72 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **96** | słaba | | dobra | 0.61 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.40 | 334 | 271 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.26 | 332 | 269 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **90** | | | | 0.45 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **103** | | | | 0.55 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **89** | | | | 0.37 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 107 | | | | 0.60 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |