
| SAVANAIS |
|---|
| NAZWA |

| FRAM006114465355 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR6114465355** | **2001-11-26** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **599** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-20** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **812** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **750** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **987** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1084** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-290** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.8** | 0.83 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.8** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-11.2** | 0.34 |
| % LAKTOZY | **0.03** | 0.34 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **90** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **63** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **78** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | - | - |
| wymię | I | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | - | - |
| budowa ogólna | I | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **95** | niski | | wysoki | 0.83 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **102** | płytki | | głęboki | 0.67 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **91** | wąska | | szeroka | 0.72 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | - | - |
| szerokość zadu | I | **110** | wąski | | szeroki | 0.74 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | - | - |
| racice | I | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **101** | iksowate | | równolegle | 0.56 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **93** | luźne | | mocne | 0.73 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **99** | niskie | | wysokie | 0.69 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **89** | słabe | | mocne | 0.63 | - | - |
| położenie wymienia | I | **91** | niskie | | wysokie | 0.80 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **90** | szerokie | | wąskie | 0.86 | - | - |
| długość strzyków | I | **91** | krótkie | | długie | 0.87 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **81** | słaba | | mocna | 0.77 | - | - |
| lokomocja | I | **95** | słaba | | dobra | 0.50 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **113** | | | | 0.41 | 46 | 33 |
| temperament | MACE | **111** | | | | 0.31 | 40 | 29 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **89** | | | | 0.46 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **94** | | | | 0.43 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **96** | | | | 0.42 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 81 | | | | 0.56 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |