
# BAZILLE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM006114465731**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR6114465731**<br>NUMER | **2006-01-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **665** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-116** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **938** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1029** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1054** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1012** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-631** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-19** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.5** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.7** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **184** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **134** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 170 | 128 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 170 | 128 |
| budowa ogólna | MACE | **102** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 170 | 128 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.88 | 170 | 128 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.75 | 170 | 128 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.76 | 170 | 128 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 170 | 128 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.85 | 170 | 128 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **115** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 170 | 128 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 170 | 128 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 170 | 128 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.78 | 170 | 128 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.66 | 170 | 128 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **122** | słabe | | mocne | 0.77 | 170 | 128 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.87 | 170 | 128 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 170 | 128 |
| długość strzyków | MACE | **127** | krótkie | | długie | 0.88 | 170 | 128 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 170 | 128 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 170 | 128 |
| kondycja | MACE | **82** | słaba | | mocna | 0.79 | 170 | 128 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.52 | 169 | 128 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.43 | 104 | 95 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.34 | 104 | 95 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.47 | 597 | 311 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.53 | 197 | 110 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.39 | 351 | 289 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.58 | 97 | 88 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |