
| ECOOKER G |
|---|
| NAZWA |

| FRAM0061144466017 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR6114466017** | **2009-09-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **709** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **118** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **981** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **877** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **967** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1076** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **235** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **460** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **74** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **72** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 37 | 34 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 37 | 34 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 37 | 34 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.80 | 37 | 34 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.55 | 37 | 34 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.60 | 37 | 34 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 37 | 34 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.70 | 37 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **121** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 37 | 34 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 37 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 37 | 34 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.64 | 37 | 34 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.60 | 37 | 34 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | mocne | 0.53 | 37 | 34 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.74 | 37 | 34 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 37 | 34 |
| długość strzyków | MACE | **68** | krótkie | | długie | 0.70 | 37 | 34 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **127** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 37 | 34 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 37 | 34 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.63 | 37 | 34 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.43 | 37 | 34 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.40 | 37 | 34 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.32 | 37 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.43 | 152 | 144 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.42 | 109 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.34 | 146 | 144 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.40 | 107 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |