
| TAIKO |
|---|
| NAZWA |

| FRAM006115062088 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR6115062088** | **2002-07-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **581** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-121** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **826** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **874** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **931** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **967** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1246** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **9** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.3** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.2** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **87** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **92** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **83** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 58 | 57 |
| wymię | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 58 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 58 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.83 | 58 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.57 | 58 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.65 | 58 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 58 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.75 | 58 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 58 | 57 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 58 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 58 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.68 | 58 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.65 | 58 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.56 | 58 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.79 | 58 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 58 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.74 | 58 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 58 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 58 | 57 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.67 | 58 | 57 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.42 | 58 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **88** | | | | 0.36 | 58 | 57 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.21 | 58 | 57 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.39 | 209 | 184 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **75** | | | | 0.40 | 147 | 92 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.37 | 143 | 92 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |