
| UMANDO |
|---|
| NAZWA |

| FRAM006205142039 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR6205142039** | **2003-12-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **586** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-221** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **862** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **935** | 0.72 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **957** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1059** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1694** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-179** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-32.7** | 0.79 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **138** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **107** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 48 | 28 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 48 | 28 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 48 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.81 | 48 | 28 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.67 | 48 | 28 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.67 | 48 | 28 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 48 | 28 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.76 | 48 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 48 | 28 |
| racice | MACE | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 48 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 48 | 28 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.66 | 48 | 28 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.61 | 48 | 28 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **89** | słabe | | mocne | 0.63 | 48 | 28 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.79 | 48 | 28 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 48 | 28 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.81 | 48 | 28 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 48 | 28 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 48 | 28 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.70 | 48 | 28 |
| lokomocja | MACE | **81** | słaba | | dobra | 0.41 | 43 | 26 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.27 | 236 | 22 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.32 | 82 | 23 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |