| ELDMAN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM007689005890**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR7689005890**<br>NUMER | **1989-03-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **554** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-297** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **889** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **926** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **888** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1020** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1804** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-738** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-40.1** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-22.8** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.88 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.53 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | | | pożądane | | - | - |
| wymię | I | **68** | niepożądane | | | | pożądane | 0.63 | - | - |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **84** | niski | | | | wysoki | 0.89 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **106** | płytki | | | | głęboki | 0.62 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | I | **91** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.83 | - | - |
| szerokość zadu | I | **96** | wąski | | | | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **106** | pionowa | | | | podsiebna | 0.79 | - | - |
| racice | I | **77** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.61 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **71** | luźne | | | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **80** | niskie | | | | wysokie | 0.75 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **111** | słabe | | | | mocne | 0.66 | - | - |
| położenie wymienia | I | **80** | niskie | | | | wysokie | 0.87 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **79** | szerokie | | | | wąskie | 0.88 | - | - |
| długość strzyków | I | **94** | krótkie | | | | długie | 0.83 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **106** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.86 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.42 | 162 | 152 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.27 | 92 | 85 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.47 | 526 | 526 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.55 | 288 | 288 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.55 | 146 | 146 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |