
| LORY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM007995046339** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR7995046339** NUMER | **1995-08-26** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **570** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-162** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **914** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **748** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **924** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1016** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-913** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-72** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-26.9** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **86** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **73** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **73** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **87** | niepożądane | | | | pożądane | 0.48 | - | - |
| wymię | I | **92** | niepożądane | | | | pożądane | 0.56 | - | - |
| budowa ogólna | I | **93** | niepożądana | | | | pożądana | 0.55 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **95** | niski | | | | wysoki | 0.80 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **115** | płytki | | | | głęboki | 0.66 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **109** | wąska | | | | szeroka | 0.70 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **111** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.74 | - | - |
| szerokość zadu | I | **92** | wąski | | | | szeroki | 0.72 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **94** | pionowa | | | | podsiebna | 0.66 | - | - |
| racice | I | **83** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.56 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **98** | iksowate | | | | równolegle | 0.55 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **89** | luźne | | | | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **83** | niskie | | | | wysokie | 0.67 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **77** | słabe | < | | | mocne | 0.61 | - | - |
| położenie wymienia | I | **89** | niskie | | | | wysokie | 0.78 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **88** | szerokie | | | | wąskie | 0.83 | - | - |
| długość strzyków | I | **105** | krótkie | | | | długie | 0.84 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **86** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.77 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **99** | słaba | | | | mocna | 0.75 | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.38 | 25 | 17 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.27 | 26 | 18 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.42 | 55 | 28 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.36 | 114 | 56 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 81 | | | | 0.54 | 44 | 33 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |