
# CRAN RED
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM008065618872**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **FR8065618872**<br>NUMER | **2007-10-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **614** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-262** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **990** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **954** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1040** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **984** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1568** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-850** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-42.8** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.11** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.1** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **110** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 35 | 22 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 35 | 22 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 35 | 22 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.81 | 35 | 22 |
| głębokość tułowia | MACE | **75** | płytki | | głęboki | 0.66 | 35 | 22 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.68 | 35 | 22 |
| ustawienie zadu | MACE | **128** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 35 | 22 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.73 | 35 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 35 | 22 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 35 | 22 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **112** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 35 | 22 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.71 | 35 | 22 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.67 | 35 | 22 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **84** | słabe | | mocne | 0.61 | 35 | 22 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.78 | 36 | 23 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 36 | 23 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.82 | 35 | 22 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 36 | 23 |
| charakter mleczny | MACE | **87** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 35 | 22 |
| kondycja | MACE | **110** | słaba | | mocna | 0.68 | 35 | 22 |
| lokomocja | MACE | **112** | słaba | | dobra | 0.42 | 35 | 22 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.43 | 20 | 15 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.32 | 24 | 15 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.50 | 108 | 34 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.49 | 44 | 28 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.44 | 228 | 79 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.60 | 65 | 43 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |