
# MERIEL CEL
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM008120000062**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR8120000062**<br>NUMER | **1996-11-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **673** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **79** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **957** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **902** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **914** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **929** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **83** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **706** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.2** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.24** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.6** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **260** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **235** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **116** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.71 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 132 | 123 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 132 | 123 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 132 | 123 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.88 | 132 | 123 |
| głębokość tułowia | MACE | **76** | płytki | | głęboki | 0.69 | 132 | 123 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **77** | wąska | | szeroka | 0.75 | 132 | 123 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 132 | 123 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.82 | 132 | 123 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 132 | 123 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 48 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 48 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.74 | 132 | 123 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.73 | 132 | 123 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.66 | 132 | 123 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.85 | 132 | 123 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **84** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 132 | 123 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.81 | 132 | 123 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **100** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 132 | 123 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 132 | 123 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.51 | 130 | 122 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.41 | 111 | 107 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.30 | 111 | 107 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.46 | 510 | 438 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **72** | | | | 0.48 | 385 | 219 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.35 | 395 | 395 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 79 | < | | | 0.47 | 282 | 219 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |