
# ORLANDO
NAZWA

| FRAM008120219506 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR8120219506** | **1998-09-18** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **599** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-150** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **904** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **825** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **941** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-823** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-118** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.9** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.5** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **84** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **74** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **65** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 51 | 45 |
| wymię | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 51 | 45 |
| budowa ogólna | MACE | **60** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 51 | 45 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **70** | niski | | wysoki | 0.78 | 51 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.67 | 51 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.66 | 51 | 45 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 51 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.71 | 51 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 51 | 45 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **72** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 51 | 45 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.70 | 51 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.60 | 51 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.64 | 51 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.75 | 51 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **76** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 51 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.77 | 51 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **77** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 51 | 45 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.16 | 39 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.36 | 179 | 126 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.50 | 64 | 58 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.34 | 179 | 126 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.52 | 64 | 58 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |