
# CAMBIO KEY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM008124097595**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR8124097595**<br>NUMER | **2007-04-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **681** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-119** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1035** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **959** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1074** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1054** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-280** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-229** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.8** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.9** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **110** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **110** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 71 | 67 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 71 | 67 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 71 | 67 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.85 | 71 | 67 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.58 | 71 | 67 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.67 | 71 | 67 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 71 | 67 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.76 | 71 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 71 | 67 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 71 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 71 | 67 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.70 | 71 | 67 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.67 | 71 | 67 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.57 | 71 | 67 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.80 | 71 | 67 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 71 | 67 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.75 | 71 | 67 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 71 | 67 |
| charakter mleczny | MACE | **116** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 71 | 67 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.69 | 71 | 67 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.46 | 71 | 67 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.40 | 71 | 67 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.31 | 71 | 67 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.44 | 276 | 202 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.43 | 212 | 110 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.35 | 279 | 220 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.42 | 215 | 110 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |