
# VISCONTAT
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM008501200393**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR8501200393**<br>NUMER | **2004-09-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.93 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **29** | 0.98 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **836** | 0.91 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **864** | 0.91 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **859** | 0.93 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1006** | 0.88 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-537** | 0.95 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-186** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.9** | 0.98 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4.3** | 0.98 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-23** | 0.98 |
| % LAKTOZY | **-0.16** | 0.98 |
| LICZBA CÓREK | **536** | 0.98 |
| LICZBA OBÓR | **404** | 0.98 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.84 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.90 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **75** | 0.95 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **79** | 0.92 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.98 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **65** | 0.96 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **93** | mały | | | | duży | 0.93 | 234 | 181 |
| siła mleczności | GF | **92** | niepożądany | | | | pożądany | 0.94 | 234 | 181 |
| nogi-racice | GFI | **68** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.94 | 234 | 181 |
| wymię | GF | **85** | niepożądane | | | | pożądane | 0.92 | 234 | 181 |
| budowa ogólna | GF | **86** | niepożądana | | | | pożądana | 0.93 | 234 | 181 |
| wysokość w krzyżu | GF | **89** | niski | | | | wysoki | 0.97 | 234 | 181 |
| głębokość tułowia | GF | **100** | płytki | | | | głęboki | 0.95 | 234 | 181 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **89** | wąska | | | | szeroka | 0.95 | 234 | 181 |
| ustawienie zadu | GF | **114** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.97 | 234 | 181 |
| szerokość zadu | GF | **101** | wąski | | | | szeroki | 0.96 | 234 | 181 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **125** | pionowa | | | | podsiebna | 0.92 | 234 | 181 |
| racice | GF | **63** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.87 | 234 | 181 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **67** | iksowate | < | | | równolegle | 0.89 | 234 | 181 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **83** | luźne | | | | mocne | 0.95 | 234 | 181 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **102** | niskie | | | | wysokie | 0.95 | 234 | 181 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **110** | słabe | | | | mocne | 0.93 | 234 | 181 |
| położenie wymienia | GF | **83** | niskie | | | | wysokie | 0.97 | 234 | 181 |
| szerokość wymienia | GF | **109** | wąskie | | | | szerokie | 0.93 | 234 | 181 |
| ustawienie strzyków | GF | **97** | szerokie | | | | wąskie | 0.96 | 234 | 181 |
| długość strzyków | GF | **88** | krótkie | | | | długie | 0.97 | 234 | 181 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **118** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.96 | 234 | 181 |
| charakter mleczny | GF | **97** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.96 | 234 | 181 |
| kondycja | GF | **88** | słaba | | | | mocna | 0.96 | 234 | 181 |
| lokomocja | GFI | **64** | słaba | < | | | dobra | 0.91 | 78 | 59 |
| struktura kostna | GF | **103** | gruba | | | | płaska | 0.93 | 143 | 112 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **104** | | | | 0.90 | 214 | 145 |
| temperament | GF | **105** | | | | 0.83 | 144 | 97 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **103** | | | | 0.82 | 101 | 72 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **94** | | | | 0.79 | 145 | 108 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **94** | | | | 0.78 | 126 | 97 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **73** | | | | 0.88 | 216 | 161 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **104** | | | | 0.45 | - | - |