
# POUILLY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM008501209927**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR8501209927**<br>NUMER | **1999-04-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **611** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-138** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **888** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **946** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **935** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1424** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-417** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.5** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.6** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 42 | 27 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 42 | 27 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 42 | 27 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.81 | 42 | 27 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.64 | 42 | 27 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **78** | wąska | | szeroka | 0.66 | 42 | 27 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 42 | 27 |
| szerokość zadu | MACE | **76** | wąski | | szeroki | 0.72 | 42 | 27 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 42 | 27 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 42 | 27 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 42 | 27 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.69 | 42 | 27 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.65 | 42 | 27 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.59 | 42 | 27 |
| położenie wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.77 | 42 | 27 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 42 | 27 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | długie | 0.81 | 42 | 27 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 42 | 27 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.66 | 42 | 27 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.39 | 39 | 25 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.39 | 36 | 23 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.28 | 36 | 23 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.45 | 87 | 39 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.39 | 166 | 71 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.55 | 56 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |