
| STUDY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM008840269515**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR8840269515**<br>NUMER | **2001-08-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **602** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-73** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **866** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **820** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **966** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **981** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-686** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-135** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.1** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.2** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **184** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **126** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **69** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 139 | 109 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 139 | 109 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.67 | 139 | 109 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.89 | 139 | 109 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.77 | 139 | 109 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.78 | 139 | 109 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 139 | 109 |
| szerokość zadu | MACE | **87** | wąski | | szeroki | 0.84 | 139 | 109 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **125** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 139 | 109 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 139 | 109 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.69 | 139 | 109 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.78 | 139 | 109 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.70 | 139 | 109 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.72 | 139 | 109 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.85 | 139 | 109 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 139 | 109 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.87 | 139 | 109 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 139 | 109 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 139 | 109 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.72 | 65 | 37 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.54 | 129 | 104 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.42 | 91 | 83 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.31 | 74 | 72 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **79** | | | | 0.43 | 192 | 166 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.43 | 143 | 83 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **78** | | | | 0.34 | 186 | 166 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.42 | 137 | 83 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |