
| JARINT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM008842197993** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR8842197993** NUMER | **2007-12-31** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **671** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **135** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **786** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **894** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1001** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1053** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-545** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-215** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.6** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.31** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **10.2** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **111** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **98** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **70** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 48 | 45 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 48 | 45 |
| budowa ogólna | MACE | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 48 | 45 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.78 | 48 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.67 | 48 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.64 | 48 | 45 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 48 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.70 | 48 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 48 | 45 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 48 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 48 | 45 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.70 | 48 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.59 | 48 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.64 | 48 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.75 | 48 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 48 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.77 | 48 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 48 | 45 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **115** | słaba | | mocna | 0.67 | 48 | 45 |
| lokomocja | MACE | **109** | słaba | | dobra | 0.44 | 43 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.33 | 38 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **121** | | | > | 0.42 | 308 | 224 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.55 | 95 | 87 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.40 | 308 | 224 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.57 | 95 | 87 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |