
# MILKBOARD CLEITUS
NAZWA

| GBRM000000541598 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK541598** | **1988-11-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-178** | 0.61 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **959** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1014** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **859** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1331** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1029** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.6** | 0.62 |
| % TŁUSZCZU | **0.42** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24.7** | 0.61 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.61 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **5686** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **1488** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **109** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 483 | 283 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 483 | 283 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | 483 | 283 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **66** | niski | | wysoki | 0.86 | 483 | 283 |
| głębokość tułowia | MACE | **87** | płytki | | głęboki | 0.77 | 483 | 283 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.70 | 483 | 283 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 483 | 283 |
| szerokość zadu | MACE | **69** | wąski | | szeroki | 0.78 | 483 | 283 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 483 | 283 |
| racice | MACE | **66** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 483 | 283 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 479 | 282 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.79 | 483 | 283 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.72 | 483 | 283 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **78** | słabe | | mocne | 0.63 | 483 | 283 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.84 | 483 | 283 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **80** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 483 | 283 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.88 | 483 | 283 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **81** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 224 | 148 |
| charakter mleczny | MACE | **73** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 483 | 283 |
| kondycja | MACE | **115** | słaba | | mocna | 0.75 | 475 | 280 |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.44 | 479 | 282 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.36 | 259 | 135 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.23 | 259 | 135 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |