
# 05 BICKLEYGATE DIPLOMAT
NAZWA

| GBRM000000578023 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK578023** | **1995-12-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **522** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-155** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **790** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **764** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **832** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **933** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1780** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-809** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.25** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.8** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **150** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **142** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **70** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **70** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **65** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 80 | 78 |
| wymię | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 80 | 78 |
| budowa ogólna | MACE | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 80 | 78 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **79** | niski | | wysoki | 0.85 | 80 | 78 |
| głębokość tułowia | MACE | **82** | płytki | | głęboki | 0.68 | 80 | 78 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **76** | wąska | | szeroka | 0.70 | 80 | 78 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 80 | 78 |
| szerokość zadu | MACE | **77** | wąski | | szeroki | 0.76 | 80 | 78 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 80 | 78 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 80 | 78 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 80 | 78 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **71** | luźne | | mocne | 0.73 | 80 | 78 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.69 | 80 | 78 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **79** | słabe | | mocne | 0.62 | 80 | 78 |
| położenie wymienia | MACE | **78** | niskie | | wysokie | 0.82 | 80 | 78 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **57** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 80 | 78 |
| długość strzyków | MACE | **124** | krótkie | | długie | 0.86 | 80 | 78 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **67** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 47 | 47 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.71 | 80 | 78 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **86** | | | | 0.38 | 72 | 71 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.25 | 65 | 65 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.45 | 256 | 233 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.40 | 43 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.37 | 447 | 394 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 80 | | | | 0.60 | 131 | 125 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |