# STARDALE ROX BURROW
NAZWA

| GBRM000000581021 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK581021** | **1995-12-15** |
| NUMER | DATA UR. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| STARDALE ROX BURROW HOLGBRM000000581021 B | KED JUROR HOLUSAM000002124357 B | BLACKSTAR HOLUSAM000001929410 B |
| | | KED MARK JUSTINE HOLUSAF000012750091 K |
| | - HOLCANF000004754882 K | OCEAN-VIEW DIXIECR... HOLUSAM000001856116 B |
| | | M ROXETTE HOLCANF000003567417 K |

## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-208** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1029** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **928** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **944** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1243** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-945** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.8** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.43** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-32.7** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **136** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.50 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 91 | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 59 | 19 |
| wymię | MACE | 92 | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 59 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | 101 | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 59 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 100 | niski | | wysoki | 0.79 | 59 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | 123 | płytki | | głęboki | 0.71 | 59 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 108 | wąska | | szeroka | 0.64 | 59 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | 104 | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 59 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | 107 | wąski | | szeroki | 0.70 | 59 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 124 | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 59 | 19 |
| racice | MACE | 80 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 59 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 87 | iksowate | | równolegle | 0.42 | 59 | 19 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 101 | luźne | | mocne | 0.68 | 59 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 84 | niskie | | wysokie | 0.64 | 59 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 115 | słabe | | mocne | 0.55 | 59 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | 101 | niskie | | wysokie | 0.75 | 59 | 19 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 124 | szerokie | | wąskie | 0.76 | 59 | 19 |
| długość strzyków | MACE | 94 | krótkie | | długie | 0.78 | 59 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 111 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 48 | 17 |
| charakter mleczny | MACE | 97 | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 59 | 19 |
| kondycja | MACE | 103 | słaba | | mocna | 0.67 | 59 | 19 |
| lokomocja | MACE | 89 | słaba | | dobra | 0.38 | 59 | 19 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 106 | | | | 0.36 | 59 | 19 |
| temperament | MACE | 112 | | | | 0.26 | 59 | 19 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |