
| JAYSON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **GBRM000000582851**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609606849**<br>NUMER | **1996-06-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **598** | 0.84 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-26** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **828** | 0.83 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **885** | 0.77 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **782** | 0.81 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1041** | 0.75 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-673** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-380** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10.8** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **0.3** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.6** | 0.94 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-20.9** | 0.95 |
| % LAKTOZY | **-0.03** | 0.95 |
| LICZBA CÓREK | **158** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **61** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.61 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.73 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.87 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **55** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **99** | mały | | duży | 0.71 | 29 | 18 |
| siła mleczności | F | **93** | niepożądany | | pożądany | 0.74 | 29 | 18 |
| nogi-racice | FI | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.77 | 29 | 18 |
| wymię | FI | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.83 | 29 | 18 |
| budowa ogólna | FI | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.84 | 29 | 18 |
| wysokość w krzyżu | FI | **98** | niski | | wysoki | 0.94 | 29 | 18 |
| głębokość tułowia | FI | **124** | płytki | | głęboki | 0.90 | 29 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **113** | wąska | | szeroka | 0.90 | 29 | 18 |
| ustawienie zadu | FI | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.93 | 29 | 18 |
| szerokość zadu | FI | **87** | wąski | | szeroki | 0.91 | 29 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **130** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | 29 | 18 |
| racice | FI | **69** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.77 | 29 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **88** | iksowate | | równolegle | 0.74 | 29 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **64** | luźne | | mocne | 0.91 | 29 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **84** | niskie | | wysokie | 0.87 | 29 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **82** | słabe | | mocne | 0.84 | 29 | 18 |
| położenie wymienia | FI | **65** | niskie | | wysokie | 0.94 | 29 | 18 |
| szerokość wymienia | F | **104** | wąskie | | szerokie | 0.75 | 29 | 18 |
| ustawienie strzyków | FI | **80** | szerokie | | wąskie | 0.96 | 29 | 18 |
| długość strzyków | FI | **103** | krótkie | | długie | 0.96 | 29 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **74** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.94 | 29 | 18 |
| charakter mleczny | FI | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.90 | 29 | 18 |
| kondycja | FI | **103** | słaba | | mocna | 0.93 | 13 | 12 |
| lokomocja | F | **73** | słaba | | dobra | 0.56 | 7 | 6 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **109** | | | | 0.79 | 98 | 20 |
| temperament | F | **107** | | | | 0.62 | 45 | 16 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | F | **111** | | | | 0.62 | 67 | 14 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **78** | | | | 0.56 | 1528 | 524 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | F | **95** | | | | 0.57 | 93 | 19 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | **91** | | | | 0.68 | 113 | 27 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |